

**ANNEXE**

Tableau 4 : Répartition des enfants nés entre 1994 et 1998 selon les vaccinations, le sexe et le niveau D'instruction de la mère en % dans la wilaya de Bejaia

Niveau d'instruction De la mère	Correctement			Partiellement			En retard			Non vacciné			Total		
	F	M	T	F	M	T	F	M	T	F	M	T	F	M	T
Département de Béjaia															
Jamais scolarisée	-	-	-	-	-	-	66,67	78,57	72,41	33,33	21,43	27,59	51,72	48,28	2,25
Primaire incomplet	3,22	-	1,59	28,57	21,52	25,15	47,62	56,96	52,15	21,43	21,52	21,47	51,53	48,47	12,67
Primaire	1,20	2,40	1,75	6,00	4,33	5,24	89,20	89,90	89,52	3,60	3,36	3,49	54,58	45,42	35,59
Moyen	1,71	3,11	2,45	10,86	10,36	10,60	82,29	83,94	83,15	5,14	2,59	3,80	47,55	52,45	28,59
Secondaire	6,80	3,08	4,72	15,53	20,77	18,45	71,84	72,31	72,10	5,83	3,85	4,72	44,21	55,79	18,10
Supérieur	12,50	5,00	8,33	6,25	15,00	11,11	75,00	75,00	75,00	6,25	5,00	5,56	44,44	55,56	2,80
Total	2,64	2,48	2,56	11,66	11,80	11,73	78,23	79,81	79,03	7,47	5,90	6,68	49,96	50,04	100
En milieu urbain															
Jamais scolarisée	-	-	-	-	-	-	75,00	100	80,00	25,00	-	20,00	80,00	20,00	0,98
Primaire incomplet	6,06	-	3,17	43,64	37,78	41,00	27,27	33,33	30,00	25,45	28,89	27,00	55,00	45,00	9,85
Primaire	1,11	3,33	2,12	8,33	6,00	7,27	86,67	88,00	87,27	3,89	2,67	3,33	54,55	45,45	32,51
Moyen	1,28	3,49	2,44	10,90	11,63	11,28	85,26	83,14	84,15	2,56	1,74	2,13	47,56	52,44	32,32
Secondaire	7,61	3,33	5,19	17,39	22,50	20,28	68,48	70,83	69,81	6,52	3,33	4,72	43,40	56,60	20,89
Supérieur	13,33	5,00	8,57	6,67	15,00	11,43	73,33	75,00	74,28	6,67	5,00	5,71	42,86	57,14	3,45
Total	2,96	3,14	3,05	14,43	14,93	14,68	75,89	77,01	76,46	6,72	4,91	5,81	49,85	50,15	100
En milieu rural															
Jamais scolarisée	-	-	-	-	-	-	57,14	75,00	68,42	42,86	25,00	31,58	36,84	63,16	6,99
Primaire incomplet	-	-	-	-	-	-	86,21	88,24	87,30	13,79	11,76	12,70	46,03	53,97	23,16
Primaire	1,43	-	0,78	-	-	-	95,71	94,83	95,31	2,86	5,17	3,91	54,69	45,31	47,06
Moyen	1,43	-	2,50	10,53	-	5,00	57,89	90,48	75,00	26,32	9,52	17,50	47,50	52,50	14,71
Secondaire	-	-	-	-	-	-	100	90,00	95,24	-	10,00	4,76	52,38	47,62	7,72
Supérieur	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	100	-	0,37
Total	1,46	-	0,74	1,46	-	0,74	86,86	90,37	88,60	10,22	9,63	9,92	50,37	49,63	100

Source : Enquête KAÏD TLILANE N. : juillet 1998 – février 1999.

Tableau 7 : Vaccination par antigène selon le sexe des enfants nés entre 1994 et 1998 dans la Wilaya de Bejaia (en %)

Type de vaccin	Correctement (1)			En retard (2)			Non vacciné (3)			Total des enfants vaccinés (4)		
	F	M	T	F	M	T	F	M	T	F	M	T
Département de Béjaïa												
BCG + poli oral	2,86	2,64	2,75	97,14	97,36	97,25	7,46	5,90	6,68	92,53	94,10	93,32
DTC+ polio (3 mois)	2,98	2,75	2,86	97,02	97,25	97,13	11,20	9,78	10,49	88,80	90,22	89,51
DTC+ polio (4 mois)	3,10	2,90	3	96,90	97,10	97	14,77	14,44	14,61	85,22	85,56	85,39
DTC+ polio (5 mois)	3,20	2,98	3,09	96,80	97,02	96,91	17,42	16,61	17,02	82,58	83,39	82,98
Anti- rougeoleux (9 mois)	3,50	3,26	3,38	96,50	96,73	96,62	24,42	23,91	24,16	75,58	76,09	75,84
1 <sup>er</sup> rappel DTC (18 mois)	3,46	3,23	3,35	96,54	96,77	96,65	23,64	23,14	23,39	76,36	76,86	76,61
vit. D3 (1 mois)	3,44	3,17	3,31	96,56	96,83	96,69	23,17	21,74	22,46	76,83	78,26	77,54
vit. D3 (6 mois)	4,38	3,86	4,11	95,62	96,14	95,89	39,66	35,56	37,61	60,34	64,44	62,39
vit. D3 (12 mois)	7,69	6,90	7,28	92,31	93,10	92,72	65,63	63,98	64,80	34,37	36,02	35,20
vit. D3 (18 mois)	9,30	9,64	9,46	90,71	90,36	90,54	71,54	74,22	72,88	28,46	25,78	27,12
En milieu urbain												
BCG + polio oral	3,18	3,31	3,24	96,82	96,69	96,76	6,72	4,91	5,81	93,28	95,09	94,19
DTC+ polio (3 mois)	3,21	3,33	3,43	96,79	96,67	96,73	7,51	5,70	6,60	92,49	94,30	93,40
DTC+ polio (4 mois)	3,35	3,51	3,51	96,65	96,49	96,57	11,46	10,41	10,94	88,54	89,59	89,06
DTC+ polio (5 mois)	3,42	3,60	3,60	96,57	96,40	96,50	13,44	12,57	13	86,56	87,43	87
Anti- rougeoleux (9 mois)	3,73	3,95	3,84	96,27	96,05	96,16	20,55	20,43	20,49	79,45	79,57	79,51
1 <sup>er</sup> rappel DTC (18 mois)	3,50	3,70	3,27	96,50	96,30	96,40	15,22	15,13	15,17	84,78	84,87	84,83
vit. D3 (1 mois)	3,65	3,76	3,71	96,359	96,24	96,29	18,77	16,50	17,63	81,23	83,50	82,36
vit. D3 (6 mois)	4,48	4,52	4,50	5,52	95,48	95,50	33,79	30,45	32,12	66,21	69,55	67,88
vit. D3 (12 mois)	7,35	7,58	7,50	92,65	92,42	92,53	59,68	58,55	59,11	40,32	41,45	40,89
vit. D3 (18 mois)	9,43	10,53	9,97	90,57	89,47	90,03	68,58	70,14	69,36	31,42	29,86	30,64
En milieu rural												
BCG +polio oral	1,63	-	0,82	98,37	100	99,18	10,22	9,63	9,93	89,78	90,37	90,07
DTC+ polio (3mois)	1,94	-	0,98	98,06	100	99,02	24,82	25,19	25	75,18	74,81	75
DTC+ polio (4mois)	2	-	1,02	98	100	98,97	27,01	29,63	28,31	72,99	70,37	71,69
DTC+polio (5 mois)	2,15	-	1,08	97,85	100	98,92	32,12	31,85	31,98	67,88	68,15	68,01
Anti- rougeoleux (9 mois)	2,38	-	1,18	97,62	100	98,82	38,69	37,04	37,87	61,31	62,96	62,13
1 <sup>er</sup> rappel DTC (18 mois)	3,23	-	1,60	96,77	100	98,40	54,74	53,33	54,04	45,26	46,67	45,96
vit. D3 (1 mois)	2,41	-	1,23	97,59	100	98,76	39,42	41,48	40,44	60,58	58,52	59,56
vit. D3 (6 mois)	3,77	-	1,75	96,23	100	98,25	61,31	54,81	58,09	38,69	45,19	41,91
vit. D3 (12 mois)	11,76	-	5,26	88,24	100	94,74	87,59	84,44	86,03	12,41	15,56	13,97
vit. D3 (18 mois)	8,33	-	5,26	91,67	100	94,74	82,48	89,63	86,03	17,52	10,37	13,97

Source : Enquête KAÏD TLILANE N. : juillet 1998 – février 1999.

(1), (2) : ratios calculés par rapport au total vacciné.

(3), (4) : ratios calculés par rapport au total général.

Tableau 8 : Etat de la couverture vaccinale selon l'antigène, le sexe et le lieu de résidence des enfants nés entre 1994 et 1998 (en %)

Type de vaccin	Total Cne Ighil-Ali (milieu rural)			Cne Béjaia (milieu urbain)			Total		
	F	M	T	F	M	T	F	M	T
BCG + polio oral	89,78	90,37	90,07	93,28	95,09	94,19	92,53	94,10	93,32
DTC+ polio (3 mois)	75,18	74,81	75	92,49	94,30	93,40	88,80	90,22	89,51
DTC+ polio (4 mois)	72,99	70,37	71,69	88,54	89,59	89,06	85,22	85,56	85,39
DTC+polio (5 mois)	67,88	68,15	68,01	86,56	87,43	87	82,58	83,39	82,98
Anti- rougeoleux (9 mois)	61,31	62,96	62,13	79,45	79,57	79,51	75,58	76,09	75,84
1 <sup>er</sup> rappel DTC (18 mois)	45,26	46,67	45,96	84,78	84,87	84,83	76,36	76,86	76,61
vitamine D3 (1 mois)	60,58	58,52	59,56	81,23	83,50	82,36	76,83	78,26	77,54
vitamine D3 (6 mois)	38,69	45,19	41,91	66,21	69,55	67,88	60,34	64,44	62,39
vitamine D3 (12 mois)	12,41	15,56	13,97	40,32	41,45	40,89	34,37	36,02	35,20
vitamine D3 (18 mois)	17,52	10,37	13,97	31,42	29,86	30,64	28,46	25,78	27,12

Source : Enquête KAÏD TLILANE N. : juillet 1998 – février 1999.

Tableau 9 : Répartition des enfants âgés de moins de 5 ans au moment de l'enquête selon la vaccination, le sexe et le type d'habitat dans la wilaya de Béjaïa (en %)

Variable socio-économique	Correctement			Partiellement			En retard			Non vacciné			Total			Total vacciné*		
	urbain	Rural	Total	urbain	Rural	Total	urbain	Rural	Total	urbain	Rural	Total	urbain	Rural	Total	urbain	Rural	Total
Masculin	3,14	-	2,48	14,93	-	11,80	77,01	90,37	79,81	4,92	9,63	5,90	50,15	49,63	50,04	47,68	44,85	47,10
Féminin	2,96	1,46	2,64	14,43	1,46	11,66	75,89	86,86	78,24	6,72	10,22	7,46	49,85	50,37	49,96	46,50	45,22	46,23
Total	3,05	0,74	2,56	14,68	0,74	11,73	76,45	88,60	79,03	5,81	9,93	6,68	100	100	100	94,19	90,07	93,32
Maison individuelle	1,72	-	1,32	14,04	0,95	11,01	78,51	91,43	81,50	5,73	7,62	6,17	34,38	38,60	35,28	32,41	35,66	33,10
Maison traditionnelle	5,93	1,22	3,19	13,56	0,61	6,03	77,12	87,20	82,98	3,39	10,97	7,80	11,63	60,29	21,91	11,23	53,68	20,20
Logement collectif	3,55	-	3,54	16,37	-	16,34	74,75	100	74,80	5,33	-	5,31	49,95	0,37	39,47	47,29	0,37	37,37
Etablissement	-	-	-	-	-	-	78,57	-	78,57	21,43	-	21,43	1,38	-	1,10	1,08	-	0,85
Habitat précaire	-	-	-	3,70	-	3,45	77,78	50	75,86	18,52	50	20,69	2,66	0,74	2,25	2,17	0,74	1,79
Total	3,05	0,74	2,56	14,68	0,74	11,73	76,45	88,60	79,03	5,81	9,92	6,68	100	100	100	94,19	90,07	93,32

Source : Enquête KAÏD TLILANE N. : juillet 1998 – février 1999.

\* : enfants ayant subi au moins un vaccin.

Tableau 10 : Répartition des enfants nés entre (1994 à 1998)  
selon la vaccination et la CSP du père dans la wilaya de Béjaia (en %).

CSP	Correctement vaccinés			Partiellement vaccinés			Vaccinés en Retard			Non vaccinés			Total		
	urbain	Rural	Total	urbain	Rural	Total	urbain	Rural	Total	urbain	Rural	Total	urbain	Rural	Total
Patrons employeurs	5,26	-	4,76	10,53	-	9,52	73,68	100	76,19	10,53	-	9,52	1,87	0,74	1,63
Indépendants non agricoles	-	-	-	6,25	-	5,88	87,50	100	88,23	6,25	-	5,88	1,58	0,37	1,32
Exploitants agricoles	-	-	-	20	-	0,10	80	100	0,90	-	-	-	0,49	1,84	0,78
Cadres sup. et prof. Libérales	6,06	-	4,94	18,18	-	14,81	68,18	80	70,37	7,57	20	9,88	6,50	5,51	6,29
Cadres moyens	7,55	-	7,02	11,32	-	10,53	75,47	75	75,44	5,66	25	7,09	5,22	1,47	4,43
Employés	2,47	0,98	2,21	15,64	1,96	13,26	76,75	94,12	79,76	5,14	2,94	4,76	47,88	37,50	45,69
Ouvriers	2,60	1,20	2,27	13,38	-	10,23	80,30	90,36	84,09	3,72	8,43	3,41	26,50	30,51	27,35
Emigrés	-	-	-	-	-	-	100	50	60	-	50	40	0,10	1,47	0,39
Etudiants	-	-	-	100	-	50	-	100	50	-	-	-	0,10	0,37	0,15
Inactifs et femmes au foyer	3,17	-	2,25	14,28	-	10,11	71,43	80,77	69,66	11,11	19,23	17,98	6,21	9,56	6,92
Inoccupés	-	-	-	20	-	3,22	80	76,92	77,42	-	23,08	19,35	0,49	9,56	2,41
Autres	3,85	-	3,57	15,38	-	14,29	61,54	50	60,71	19,23	50	21,43	2,56	0,74	2,17
Non déclaré	-	-	-	-	-	-	80	100	83,33	20	-	16,67	0,49	0,37	0,47
Total	3,05	0,74	2,56	14,68	0,74	76,15	76,45	88,60	79,02	5,81	9,92	6,68	100	100	100

Source : Enquête KAÏD TLILANE N. : juillet 1998 – février 1999.